

# SecurPoint

A decorative graphic consisting of multiple overlapping, wavy lines in shades of blue and grey, creating a sense of motion and depth across the middle of the page.

## Catalogo Prodotti

19 Maggio 2024

**SecurPoint s.r.l.**  
**Via Caselle, 69 - San Lazzaro di Savena (BO)**  
**[www.securpoint.com](http://www.securpoint.com) - [info@securpoint.com](mailto:info@securpoint.com)**  
**P.IVA 04325420372**

## Listino Top Level

### Special camera Dual

#### IPC-HDW8341X-BV-3D - Dahua - Dual IP AI 3MP 2.8mm IR Mic ePoE comp.

€1.080,00

Telecamera IP AI WizMind Starlight a doppia ottica da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 2 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 3 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottiche fisse M12 2.8 mm  $f$ 1.6, luminosità 0.005 Lux  $f$ 1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS, protezione perimetrale, face detection, analisi stereo (comportamenti), privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <10.6 W

### Panoramic multisensor

#### PSDW5631S-B360 - Dahua - Pano 360°+PTZ IP 6MP 2mm 5x IR 12V/PoE

€977,00

Telecamera panoramica (360°) IP multi-sensore + PTZ IP da interno, sensori CMOS 1/2.7", risoluzione 6 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa 2 mm  $f$ 2.2 (panoramica), motorizzata 2.7~13.5 mm  $f$ 1.8, zoom ottico 5x, luminosità 0.03 Lux  $f$ 2.2, portata IR fino a 15 m (PTZ), 1 LAN 1.000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D, IVS base, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <16.1 W

### PTZ Anticorrosione

#### EPC230U-PTZ - Dahua - Pos. IP 2MP 30x WDR St. 220V ATEX IECEx

€21.315,00

Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm  $f$ 1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux  $f$ 1.6, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <60 W

#### EPC230U - Dahua - Bul. IP 2MP 30x IR St. 220V ATEX

€5.129,00

Bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm  $f$ 1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux  $f$ 1.6, portata IR fino a 100 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <25 W

#### ECA7A1425-HNR-XA-F - Dahua - Bul. IP AI 4MP 25x IR St. IR 240V ATEX

€5.128,00

Bullet IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5.4~135 mm  $f$ 1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.001 Lux  $f$ 1.6, portata IR fino a 100 m, 1 LAN 100 Mbps, fibra ottica, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac

**ECA3A1404-HNR-XB-F - Dahua - Bul. IP AI 4MP 4x IR St. IR 240V ATEX****€2.079,00**

Bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.8, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, fibra ottica, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <9 W

---

**ECA3A1404-HNR-XB - Dahua - Bul. IP AI 4MP 4x IR St. IR 240V ATEX****€1.825,00**

Bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.8, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <9 W

---

**ZAS04 - Dahua - Box di giunzione NEMA 4X****€2.565,00**

Box di giunzione anticorrosione NEMA 4X per SD60230U-HNI-SL

---

**PFB733W-SL - Dahua - Staffa anticorr.e per SDZW2000T-SL****€266,00**

Staffa montaggio a parete anticorrosione per SDZW2000T-SL 80x100x255 mm

---

**PFB720WA - Dahua - Staffa a parete anticorrosione****€514,00**

Staffa montaggio a parete anticorrosione 172x85.8x231 mm

---

**EXB100 - Dahua - Staffa a parete explosion-proof****€262,00**

Staffa montaggio a parete antideflagrazione 150x160x395 mm

---

**EXB109 - Dahua - Staffa explosion-proof per SDZW2030U-SL****€205,00**

Staffa montaggio a parete antideflagrazione per SDZW2030U-SL 130x140x373 mm

---

**HB1000 - Dahua - Tubo di collegamento flessibile****€370,00**

Tubo di collegamento flessibile per SDZW2000T-SL

---

**PFA120-SL - Dahua - Box di giunzione NEMA 4X****€393,00**

Box di giunzione anticorrosione NEMA 4X per SD60230U-HNI-SL

---

**EPC245U-PTZ-IR - Dahua - Pos. IP 2MP 45x WDR IR St. 220V ATEX****€25.614,00**

Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm  $f$ 1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux  $f$ 1.6, portata IR fino a 200 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <75 W

---

**EPC245U-PTZ - Dahua - Pos. IP 2MP 45x WDR St. 220V ATEX IECEx****€22.685,00**

Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm  $f$ 1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux  $f$ 1.6, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <60 W

---

**ZAZ660B - Dahua - Staffa a parete explosion-proof****€643,00**

Staffa montaggio a parete antideflagrazione 170x180x525 mm

Adattatore per custodie con regolazione su 3 assi antideflagrazione 100x80x90 mm

---

**NVR SERVER IVSS WizMind****IVSS7024DR - Dahua - Server IP 256ch 16MP 24HDD LCD 240V rid.****€19.711,00**

Server 256 canali IP fino a 16 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, alimentazione ridondante 240 Vac <408 W

---

**IVSS7024 - Dahua - Server IP 256ch 16MP 24HDD 240V****€17.065,00**

Server 256 canali IP fino a 16 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, alimentazione 240 Vac <408 W

---

**IVSS7016DR-8M - Dahua - Server IP 8AI 256ch 16MP 16HDD LCD rid.****€34.907,00**

Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, face recognition e face detection (96 canali), metadati (96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac <332 W

---

**IVSS7016DR-4M - Dahua - Server IP 4AI 256ch 12MP 16HDD LCD rid.****€24.979,00**

Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, face recognition e face detection (48 canali), metadati (48 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac <312 W

---

**IVSS7024DR-8M - Dahua - Server IP 8AI 256ch 16MP 24HDD LCD rid.****€38.246,00**

Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, face recognition e face detection (96 canali), metadati (96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac <448 W

---

**IVSS7108-2M - Dahua - Server IP 2AI 256ch 16MP 8HDD 240V****€7.923,00**

Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, face recognition e face detection (24 canali), metadati (24 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <105 W

---

**IVSS7024DR-16M - Dahua - Server IP 16AI 256ch 24MP 24HDD LCD rid.****€56.779,00**

Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, face recognition e face detection (192 canali), metadati (192 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac <488 W

---

**IVSS7024-8M - Dahua - Server IP 8AI 256ch 16MP 24HDD 240V****€35.598,00**

Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, face recognition e face detection (96 canali), metadati (64 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <448 W

---

**IVSS7024-16M - Dahua - Server IP 16AI 256ch 16MP 24HDD 240V****€54.131,00**

Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, face recognition e face detection (192 canali), metadati (192 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <488 W

---

**IVSS7108-1M - Dahua - Server IP 1AI 256ch 16MP 8HDD 240V****€6.268,00**

Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, face recognition e face detection (12 canali), metadati (12 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <105 W

---

**IVSS7016-8M - Dahua - Server IP 8AI 256ch 16MP 16HDD 240V****€39.552,00**

Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, face recognition e face detection (96 canali), metadati (96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <332 W

**IVSS7016-4M - Dahua - Server IP 4AI 256ch 16MP 16HDD 240V****€22.330,00**

Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, face recognition e face detection (48 canali), metadati (48 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <312 W

**NVR SERVER IVSS Serie ULTRA****IVSS7016 - Dahua - Server IP 256ch 16MP 16HDD 240V****€13.755,00**

Server 256 canali IP fino a 16 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, alimentazione 240 Vac <292 W

**IVSS7016DR - Dahua - Server IP 256ch 16MP 16HDD LCD 240V rid.****€16.404,00**

Server 256 canali IP fino a 16 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, alimentazione ridondante 240 Vac <292 W

**Video Management Serie DSS****DSS7016D-S2 - Dahua - Sistema di centralizzazione base Linux****€16.565,00**

Centralizzatore AI a base Linux con software DSS Pro embedizzato, sistema altamente performante e modulare in architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per debug linux (1 VGA + 3 HDMI), predisposto per montaggio di 15 dischi hot-swap (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (mouse, tastiera), 4 LAN 1.000 Mbps, banda 700 Mbps, supporto mappe raster e Google maps, montaggio rack, ANPR, face recognition, A&C, VDP, Videowall, Storage, fisheye 4K con dewarp, alimentazione <315 W

**DSS7016DR-S2 - Dahua - Sistema di centralizzazione base Linux****€18.581,00**

Centralizzatore AI a base Linux con software DSS Pro embeddizzato, altamente performante e modulare in architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per debug linux (1 VGA + 3 HDMI), predisposto per montaggio di 15 dischi hot-swap (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (mouse, tastiera), 4 LAN 1.000 Mbps, banda 700 Mbps, supporto mappe raster e Google maps, montaggio rack, ANPR, face recognition, A&C, VDP, Video wall, Storage, fisheye 4K con dewarp, alimentazione ridondante hot-swap <315 W

---

**DSS-SRV120 - Dahua - Workstation HP certificata Dahua****€6.168,00**

Workstation con Windows 10 Pro Workstation x64 pre-installato, processore Intel core i7 vPRO - 10Gen, 8 Core 2,9 GHz (O.C. 4.8 GHz), RAM DDR4 16 GB, 1 SSD M.2 512 GB, 1 LAN 1 Gbps, 2 porte DP di servizio, 11 porte USB (4 3.1 Gen1, 4 3.1 Gen2, 3 2.0), alimentatore 450 W, mouse e tastiera USB inclusi Garanzia 3 anni on-site dal produttore

---

**DSS-SRV160 - Dahua - Server Windows 1U rid.****€11.917,00**

Server montaggio rack 1U con Windows Server 2019E pre-installato, processore Intel Xeon Bronze 3204 6 Core 1.9 GHz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz, 1 HDD 3,5" da 1 TB 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s, 2 LAN 1 Gbps + iLO, VGA, 2 porte USB 3.0, gruppo ventole interne hot-swap Garanzia 3 anni on-site dal produttore, intervento next-business-day

---

**DSS-SRV360 - Dahua - Server Windows 1U rid.****€24.462,00**

Server montaggio rack 1U con Windows Server 2019S, processore Intel Xeon Silver 4114 10 Core 2.2 GHz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz, 1 HDD da 1 TB 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s, 4 LAN 1 Gbps + iLO Advanced management con licenza 3 anni, doppio alimentatore ridondante <500 W, VGA, 2 porte USB 3.0, gruppo ventole interne hot-swap 4LFF Garanzia 3 anni on-site dal produttore, intervento next-business-day

---

**DSS-TRAINING - Dahua - DSS Training service/Per day****€3.427,00**

DSS Training service/Per day

---

**DSS4004-S2 - Dahua - Server Linux 1HDD 1U****€6.830,00**

Server con case in alluminio, montaggio rack 19" 1U, processore Intel I5, sistema operativo Linux Embedded, predisposto per montaggio 1 disco SATA (fino a 1 TB), 4 porte USB, 4 LAN 1.000 Mbps, alimentazione 240 Vac <50 W

---

### **CENTER330 - Dahua - Workstation Lenovo certificata Dahua**

**€6.373,00**

Server & Workstation compatta con Win10Pro x64, Processore Intel i5-9th 2.3~3.7 GHz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz , nVidia Quadro P620 con 4 uscite miniDP, 1 HDMI, 1 DisplayPort, SSD M.2 256 GB, 1 LAN 1 Gbps, scheda Wi-Fi AC, Bluetooth, 6 porte USB (3 3.1 gen1, 2 3.1 gen2, 1 TypeC), altoparlante integrato, mouse e tastiera USB italiana (142 tasti) inclusi Garanzia 3 anni on-site dal produttore, intervento next-business-day Certificazione ISV Filtro antipolvere + filtro frontale rimovibile Certificazione ENERGY STAR 7.0

### **CENTER337 - Dahua - Workstation Lenovo certificata Dahua**

**€7.264,00**

Server & Workstation compatta con Win10Pro x64, Processore Intel i7-9th 2.4~3.7 Ghz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz , nVidia Quadro P620 con 4 uscite miniDP, 1 HDMI, 1 DisplayPort, SSD M.2 256 GB, 1 LAN 1 Gbps, Scheda Wi-Fi AC, Bluetooth , 6 porte USB (3 3.1 gen1, 2 3.1 gen2, 1 TypeC), altoparlante integrato, mouse e tastiera USB italiana (142 tasti) inclusi Garanzia 3 anni on-site dal produttore, intervento next-business-day Certificazione ISV Filtro antipolvere + filtro frontale rimovibile Certificazione ENERGY STAR 7.0

### **CENTER330-ADP4K - Dahua - Adattatore miniDP/HDMI 4K**

**€178,00**

Adattatore miniDP/HDMI 4K Risoluzione 4K (4096x2160) Connettore di ingresso: Mini DisplayPort maschio 20pin Uscita tipo di connettore: HDMI femmina A 19pin Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) ed altre fonti di interferenza, copriconnettori in PVC pressofuso Colore nero

### **CENTER330-ADP - Dahua - Adattatore miniDP/HDMI passivo**

**€68,00**

Adattatore miniDP/HDMI passivo, 15 cm Supporta Deep Color, applicazioni con banda larga 10.8 Gbps e risoluzioni HD a 1080p (1920x1200) Connettore di ingresso: Mini DisplayPort maschio 20pin Uscita tipo di connettore: HDMI femmina A 19pin Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza, copriconnettori in PVC pressofuso Colore nero

### **CZ637-B - Dahua - PTZ IP 2MP 30x 24V/PoE+ ATEX IECEx**

**€15.088,00**

PTZ IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <23 W

**CENTER090-ADP - Dahua - Adattatore DisplayPort/HDMI****€103,00**

Adattatore DisplayPort/HDMI  
Connettore di ingresso: DisplayPort maschio 20pin  
Uscita tipo di connettore: HDMI femmina A 19pin  
Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza,  
copriconnettori in PVC pressofuso  
Colore nero

**Software DSS Express****DSSMOBILE-VIDEO - Dahua - Licenza DSS Mobile video****€240,00**

Licenza DSS Mobile video

**DSSEXP8-VIDEO - Dahua - Licenza DSS Express 8 per 1 canale video****€64,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 canale video (IPC, SD, TPC, ANPR, METADATA, FR, ANPR, ecc...)

**DSSEXP8-VDP - Dahua - Lic. DSS Express 8 per 1 disp.videocit.****€32,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 dispositivo videocitofonico (posto esterno VTO o monitor interno VTH)

**DSSMOBILE-BASE - Dahua - Licenza DSS Mobile base****€5.482,00**

Licenza DSS Mobile base

**DSSEXP8-DOOR - Dahua - Lic. DSS Express 8 per 1 canale accesso**

**€32,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 canale accesso

---

**DSSEXP8-ALARM - Dahua - Lic. DSS Express 8 per 1 contr. Allarme**

**€225,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 dispositivo controller di allarme

---

**DSSEXP8-ENTRANCE - Dahua - Lic. DSS Express 8 per mod ingr. Auto**

**€641,00**

Licenza DSS Express 8 per abilitazione modulo di gestione ingresso veicoli

---

**Software DSS PRO**

**CDS-SW - Dahua - Licenza DSS sviluppo personalizzazioni**

**€343,00**

Licenza DSS per servizio sviluppo personalizzazioni, 1 licenza corrisponde a 1 ora di lavoro dello sviluppatore R&D

---

**DSSPRO8-VIDEO - Dahua - 1 video channel license for DSSPro 8**

**€96,00**

1 video channel license for DSSPro 8

---

**DSSPRO8-VIDEO-BASE - Dahua - Licenza DSS Pro 8 per 16 canali video**

**€1.281,00**

Licenza DSS Pro 8 per 16 canali video

---

**DSSPRO8-RADAR - Dahua - 1 radar device license for DSSPro 8**

**€384,00**

1 radar device license for DSSPro 8

---

**DSSPRO8-POS - Dahua - 1 POS channle license for DSSPro 8**

**€96,00**

1 POS channle license for DSSPro 8

---

**DSSPRO8-HOTSTANDBY - Dahua - DSSPro/Express Hot Standby License**

**€25.610,00**

DSSPro/Express Hot Standby License

---

**DSSPRO8-ENTRANCE - Dahua - Entrac. manaemodule lic. for DSSPro 8**

**€641,00**

entrance management module license for DSSPro 8

---

**DSSPRO8-EMERGENCY - Dahua - 1 emergency call license for DSSPro 8**

**€384,00**

1 emergency call device license for DSSPro 8

---

**DSSPRO8-DOOR-BASE - Dahua - Licenza DSS Mobile Center-Base**

**€641,00**

Licenza DSS Mobile Center-Base

---

**DSSPRO8-DOOR - Dahua - 1 door channel license for DSSPro 8**

**€52,00**

1 door channel license for DSSPro 8

---

**DSSPRO8-CASCADE - Dahua - Cascade management license for DSS**

**€3.843,00**

Cascade management license for DSS

---

**DSSPRO8-CARE - Dahua - 1 Anno service license for DSSExpress 8**

**€14,00**

One year care service license for DSSExpress 8

---

**DSSPRO8-ALARM - Dahua - 1 alarm device license for DSSPro 8**

**€225,00**

1 alarm controller device license for DSSPro 8

---

**DSSPRO8-VDP - Dahua - 1 VDP device license for DSSPro 8**

**€52,00**

1 VDP device license for DSSPro 8

---

### **ITARD-024SA-ST - Dahua - Rilevatore radar per sistemi ITS**

**€5.716,00**

Rilevatore radar per sistemi ITS, frequenza 24 GHz, copertura 1 corsia, rilevamento velocità istantanea (10~250 km/h), portata rilevamento 18~38 m, alimentazione 12 Vdc

---

### **IPMPGI-251AB - Dahua - Pann. LED park esterno 5 layer x4 cifre**

**€11.780,00**

Pannello LED park spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 5 layer da 4 cifre (20 totali), 5 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <50 W

---

### **IPMPGI-221AB - Dahua - Pann. LED park esterno 2 layer x4 cifre**

**€8.357,00**

Pannello LED park spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 2 layer da 4 cifre (8 totali), 2 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <30 W

---

### **IPMPGI-211AA - Dahua - Pann.LED park spot est. 1 layer 4 cifre**

**€7.728,00**

Pannello LED park spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi, 1 layer da 4 cifre, 1 porta RS485, alimentazione 100~240 Vac <20 W

---

### **ITSXS-1201-44 - Dahua - Display LED per sistemi ITS Access**

**€1.348,00**

Display LED entrance & exit IP54, risoluzione 64x64 pixel, 3 LED, 1 porta RS485, 1 ingresso audio, alimentazione 100~240 Vac <40 W

---

**ITC431-RW1F-IRL8-C2 - Dahua - Bullet AI ANPR 4 MP, 10~50 mm, IR****€3.032,00**

Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica motorizzata 10~50 mm, 4 LED IR 830 nm, portata illuminazione 23~30 m, velocità max. rilevata 120 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 porte RS232, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 12/36 Vdc/PoE <13 W

---

**IPMPGI-261AB - Dahua - Pann. LED park esterno 6 layer x4 cifre****€13.176,00**

Pannello LED park spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 6 layer da 4 cifre (24 totali), 6 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <80 W

---

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Listino Top Level</b>      | <b>2</b> |
| Special camera Dual           | 2        |
| Panoramic multisensor         | 2        |
| PTZ Anticorrosione            | 2        |
| NVR SERVER IVSS WizMind       | 5        |
| NVR SERVER IVSS Serie ULTRA   | 7        |
| Video Management Serie DSS    | 7        |
| Video Management Serie CENTER | 9        |
| Software DSS Express          | 10       |
| Software DSS PRO              | 11       |
| Sistema gestione Parcheggi    | 14       |

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SECURPOINT S.R.L.

1. **TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA.** Le presenti condizioni generali, in vigore dall'1.1.2007, si applicano a tutti gli acquisti dei prodotti effettuati dall'Acquirente con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico o telefonico, comunque da confermare via fax o equipollente, per corrispondenza o con altre forme di trasmissione.

2. **PRODOTTI.** Con il termine "prodotti" dovrà intendersi qualsiasi servizio fornito dal Venditore. I prodotti, oggetto del contratto e a cui si applicano le presenti condizioni generali, sono quelli descritti nella conferma d'ordine o sulla bolla di consegna. In caso di contrasto tra l'ordine e la sua conferma o DDT, l'Acquirente dovrà comunicare il suo dissenso per iscritto al Venditore, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d'ordine del Venditore o della bolla di consegna.

3. **PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO.** I prezzi dei prodotti non comprendono IVA e sono determinati nella conferma d'ordine inviata dal Venditore e, salva diversa pattuizione scritta, saranno franco nostro magazzino. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg data emissione fattura nei modi stabiliti nel presente articolo, salvi diversi accordi risultanti da separato scritto. Nel caso in cui l'Acquirente esporti i prodotti si farà carico di fornire al Venditore, previa sua esplicita richiesta, l'attestazione dell'esportazione o altra documentazione comprovante l'esenzione dei prodotti da tasse o dazi, eventualmente richiesta dalle competenti autorità tributarie o doganali. In mancanza di tale documentazione l'Acquirente pagherà prontamente al Venditore, a presentazione di fattura da parte di quest'ultimo, qualsiasi tassa o dazio applicati sulla vendita dei prodotti. L'Acquirente non potrà dedurre somme dai pagamenti dovuti al Venditore per presunte compensazioni o eventuali pretese, salvo non dipendano da provvedimenti con efficacia di giudicato. Nell'ipotesi di vendita con pagamento rateale il Venditore ha il diritto di pretendere in ogni momento il pagamento del totale importo fatturato ancora dovuto qualora l'Acquirente ometta di versare anche una sola rata, restando per l'effetto decaduto dal beneficio del termine. Troverà comunque applicazione il D. Lgs. n. 231/02. Tutte le rimesse devono essere effettuate con unico pagamento per l'intero ammontare della fattura o della rata e devono essere effettuate in conformità ai seguenti requisiti: a) trasferimento di fondi elettronico, bonifico o equipollente che riporti in causale gli estremi della fattura, con l'avvertenza che l'autore del pagamento dovrà essere solo l'Acquirente; b) assegno dell'Acquirente tratto su c/c aziendale; c) lettera di credito irrevocabile che riporti in causale gli estremi della fattura; d) assegni di terzi e drafts stranieri saranno accettati solo se approvati in anticipo per iscritto dal CFO del Venditore e accompagnati da documentazione che si riferisca alla fattura.

4. **CONSEGNA.** Il Venditore non garantisce la certezza della data di consegna se non preventivamente concordata con l'Acquirente e comunque per evadere l'ordine si riserva una ulteriore tolleranza di gg 7 lavorativi. La fatturazione verrà effettuata sulla base della quantità di prodotto effettivamente consegnata. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, la consegna potrà essere effettuata a consegne ripartite e potrà essere prolungata finché l'Acquirente sarà in ritardo nell'adempimento di qualsiasi obbligazione nei confronti del Venditore. Il Venditore non sarà in nessun modo responsabile per qualsiasi danno o perdita (anche nel caso di consegne ripartite) dovuto al ritardo nella consegna, a meno che non sia dovuto a dolo o colpa grave del Venditore. Il quantitativo registrato sul DDT sarà considerato corretto da entrambe le parti salvo contestazioni scritte dell'Acquirente entro cinque gg lavorativi dalla consegna. Qualora l'Acquirente rifiuti la consegna dei prodotti o di una consegna ripartita, il Venditore potrà provvedere ad immagazzinare i prodotti a rischio e spese dell'Acquirente, fatto salvo in ogni caso qualsiasi altro diritto ad azione esercitabile. Dalla data di consegna presso i locali del Venditore o in altro luogo concordato per iscritto dalle parti, tutti i rischi di perdita o danneggiamento dei prodotti graveranno sull'Acquirente.

5. **GARANZIA.** Il Venditore garantisce che i prodotti venduti saranno conformi alle specifiche tecniche indicate nel/i manuale/i consegnati all'Acquirente (la "Garanzia"). Al momento della consegna l'Acquirente accetterà la presenza di eventuali danni, difetti o mancanze sui prodotti ricevuti e, in caso affermativo, provvederà, entro 5 gg lavorativi dalla consegna, ad informarne per iscritto il Venditore. Durante il periodo di garanzia, l'Acquirente informerà il Venditore di tutti i difetti relativi al prodotto. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, il periodo di garanzia di legge avrà inizio dalla data di consegna. Qualora un prodotto non sia conforme all'ordine o sia altrimenti difettoso, il Venditore potrà, a sua scelta, riparare i prodotti, sostituirli o rimborsare il prezzo d'acquisto. Quanto indicato nel presente articolo è l'unica garanzia prestata dal Venditore relativamente ai prodotti. La garanzia non copre, ed il Venditore non garantisce, batterie di ogni tipo usate in connessione con i prodotti forniti. Nel caso in cui un prodotto includa il "Software" (così come definito nell'articolo rubricato "Licenza Software" che segue), sia esso interno al prodotto fornito oppure separato, il Venditore ne garantisce la conformità alla documentazione di supporto, al momento della consegna. Il Venditore non sarà responsabile per i costi di manodopera per la rimozione o la reinstallazione dei prodotti. Qualsiasi prodotto riparato o sostituito sarà garantito per un periodo pari alla differenza tra il tempo residuo di copertura della garanzia originaria ovvero, se maggiore, per 90 gg dalla data di riparazione o sostituzione. L'Acquirente potrà restituire i prodotti al Venditore solo previa accettazione di quest'ultimo. Il prodotto restituito senza autorizzazione non verrà riparato o sostituito e verrà riconsegnato al mittente a spese dell'Acquirente. In ogni caso, salvo quanto previsto all'art. 7, la responsabilità massima del Venditore derivante da qualsiasi causa sarà pari al prezzo netto effettivamente pagato dall'Acquirente al Venditore per i prodotti. Tale Garanzia non si applica ai successivi acquirenti dei prodotti o a coloro ai quali i prodotti siano stati trasferiti.

7. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ.** Il Venditore non sarà ritenuto responsabile per i danni derivanti dall'acquisto, dal possesso o dall'uso dei prodotti da parte dell'Acquirente, né per quelli derivanti dall'utilizzo dei servizi forniti dai siti web del Venditore o dai consigli tecnici forniti dal Venditore, salvo quanto previsto dal precedente art. 6, ovvero in caso di dolo o colpa grave imputabili direttamente al Venditore. Il Venditore non sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali, inclusi, ma non solo, il lucro cessante, le spese sostenute dall'Acquirente per l'acquisto di pezzi di ricambio per i prodotti, eventuali azioni legali promosse da terzi o danni a persone o cose. Il Venditore non sarà responsabile per i danni, lesioni, contaminazioni o perdite originatesi per violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi previsti dall'art. 13 che segue e l'Acquirente risarcirà e terrà indenne il Venditore, i suoi dipendenti, fornitori e subcontraenti per qualsiasi richiesta, spesa, danno o perdita derivante da tale violazione. Le condizioni che limitano, escludono o stabiliscono responsabilità a carico del Venditore, in relazione ai prodotti consegnati, eccettuati dai fornitori o da terzi contraenti del Venditore contro il medesimo, potranno essere fatte valere anche contro l'Acquirente.

8. **CONSULENZA TECNICA E ALTRI SERVIZI.** L'Acquirente sarà responsabile per la progettazione, la configurazione, l'integrazione, il collaudo e l'etichettatura di ogni sistema realizzato dal medesimo utilizzando i prodotti acquistati dal Venditore. L'Acquirente non potrà fare affidamento su informazioni rilasciategli dal Venditore in relazione all'idoneità dei prodotti forniti laddove vengano utilizzati in un sistema da installare che compete all'Acquirente. L'Acquirente sarà responsabile del controllo e del collaudo dei prodotti acquistati, operazioni che l'Acquirente effettuerà al fine di vagliare l'idoneità dei prodotti all'uso, alla trasformazione o alla lavorazione a cui sono destinati e non potrà rivolgere alcuna pretesa nei confronti del Venditore per consigli tecnici, dichiarazioni, dati, servizi o raccomandazioni fornite.

9. **BREVETTI.** Il Venditore garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da qualsiasi azione da parte di terzi diretta a far valere la violazione di un valido brevetto statunitense o europeo. Nel caso in cui un prodotto o parte di esso, in seguito a tale controversia, sia considerato in violazione di brevetti e l'uso per il fine a cui tale prodotto o parte di esso è destinato venga vietato, il Venditore potrà, a proprie spese e scelta, procurare all'Acquirente il diritto di continuare ad utilizzare tale prodotto o parte di esso, oppure sostituirlo con altro o parte di esso che non violi brevetti, o modificarlo, ovvero chiederne la restituzione e rimborsare all'Acquirente il prezzo d'acquisto (al netto di indennità dovuta al Venditore per il periodo in cui il prodotto è stato utilizzato) ed eventuali spese di trasporto sostenute separatamente dall'Acquirente. Quanto precede costituisce la sola responsabilità del Venditore per il caso sopra evidenziato ed è soggetta alla pronta comunicazione

dell'Acquirente al Venditore di qualsiasi pretesa di terzi ed alla gestione completa di tale pretesa da parte del Venditore. Quanto precede non si applica ai prodotti o parte di essi che siano specificati dall'Acquirente o realizzati secondo un progetto dell'Acquirente, ovvero all'uso di qualsiasi altro prodotto connesso a quello oggetto del contratto tra Venditore ed Acquirente ma non fornito dal Venditore. Con riferimento a tali prodotti o parte di essi, o all'uso di essi in tale combinazione, il Venditore non assume alcuna responsabilità per violazione di brevetti e l'Acquirente terrà indenne il Venditore contro qualsiasi pretesa diretta a far valere la predetta violazione.

10. **FORZA MAGGIORE.** Il Venditore non sarà responsabile verso l'Acquirente nel caso in cui l'esecuzione del contratto sia, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, impedita da cause che siano ragionevolmente al di fuori del suo controllo, incluse condizioni atmosferiche estreme, catastrofi naturali, guerre, incendi, ordini di governo, blocchi edili di aree e dei trasporti, scioperi, interruzioni specifiche di opere o rallentamenti dovuti a sciopero bianco e serrata, guasti alle macchine, ritardi nella fornitura dei pezzi, parti, merci o servizi ordinati dal Venditore, o dovuti ad incidenti o interruzioni di operazioni commerciali. Nel caso di forza maggiore le obbligazioni del Venditore dovranno intendersi sospese. Qualora l'evento ascrivibile a forza maggiore abbia una durata superiore ai 90 gg, le parti potranno risolvere il contratto per la parte non più eseguibile senza spese per alcuno.

11. **LICENZA SOFTWARE.** Nelle presenti condizioni generali, con il termine "Software" si intende un programma informatico o una compilazione di dati fissati contenuta in un qualsiasi supporto leggibile mediante computer, in sola forma di codice oggetto e, comunque, qualsiasi strumento di memorizzazione dal quale il programma può essere percepito, riprodotto o altrimenti comunicato con l'aiuto di una macchina o dispositivo. Con riferimento ai software operativi di proprietà del Venditore, previsti per l'ordinario funzionamento dei prodotti, ci si riferisce anche a qualsiasi altro software facoltativo volto a migliorarne il funzionamento, nonché gli aggiornamenti o le revisioni di tale materiale che il Venditore fornisce in adempimento ad uno specifico impegno scritto. Eventuali obbligazioni concernenti attività di supporto, assistenza, revisione, aggiornamento dei software forniti dovranno essere oggetto di un apposito accordo scritto. All'Acquirente è concessa una licenza limitata per qualsiasi Software fornito dal Venditore (sia esso contenuto all'interno del prodotto venduto, o separato) e gli verrà consegnata la relativa Documentazione Utente. Questa licenza limitata consente all'Acquirente di: a) utilizzare il Software e la Documentazione Utente solo sui prodotti su cui viene installato al momento della consegna ovvero, se il Software è fornito separatamente, in connessione con i prodotti forniti e b) effettuare una copia del Software leggibile al computer al solo scopo di backup, a condizione che l'Acquirente riproduca su ciascuna copia l'avviso relativo alla protezione dei diritti d'autore e ogni altra indicazione relativa alla proprietà apposta sull'originale. L'Acquirente dovrà ottenere una licenza supplementare dal Venditore prima di usare il Software in collegamento con altre apparecchiature o per altre finalità. L'Acquirente non potrà distribuire copie del Software o la Documentazione Utente ad altri o trasferire elettronicamente il Software attraverso la rete. Il Software contiene segreti commerciali del Venditore. L'Acquirente non potrà modificare, adattare, tradurre, noleggiare, affittare, concedere in prestito, rivendere, distribuire, diffondere, creare prodotti derivati dal Software o da parte di esso. Tutti i Software e la Documentazione Utente sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore, da brevetti USA e C.E.E.. Tutti i Software forniti rimangono di proprietà del Venditore.

12. **REGOLE SULLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ.** Il Venditore fornirà all'Acquirente, su sua esplicita richiesta, tutti i necessari certificati di conformità richiesti dalle norme vigenti per i prodotti acquistati, se esistenti presso il produttore.

13. **CONFORMITÀ ALLE LEGGI SULLE ESPORTAZIONI.** L'Acquirente assicura che i prodotti, la tecnologia o il software che riceverà dal Venditore saranno esportati in conformità alle leggi applicabili in materia di esportazione. L'Acquirente si impegna a non utilizzare o favorire internazionalmente l'utilizzo di tali prodotti, tecnologia o software da parte di terzi, nella progettazione, sviluppo, produzione o utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche o missili balistici.

14. **COMMERCIO ELETTRONICO.** Il Venditore avrà la facoltà di mettere in vendita i prodotti tramite Internet, e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronica. Le vendite dei prodotti effettuate utilizzando i predetti mezzi saranno disciplinate dalle presenti condizioni generali, dai termini dei relativi contratti di vendita e dagli ulteriori termini fissati o a cui si faccia espressamente riferimento nel sito Internet del Venditore o nelle comunicazioni elettroniche. Nel caso di conflitto tra qualsiasi disposizione dei contratti di vendita e le presenti condizioni generali prevorranno queste ultime. L'Acquirente non potrà rivelare password, codici di accesso o simili credenziali comunicatigli dal Venditore il quale si riserva il diritto di sospendere o di revocare tali credenziali. L'Acquirente è il solo responsabile per la sicurezza e l'integrità delle sue procedure di ordinazione. Tutte le informazioni fornite dal Venditore mediante qualsiasi sito Internet o mezzo di comunicazione elettronica (I) potranno essere oggetto di correzione o modifica senza preavviso, e (II) saranno fornite ad uso esclusivo dell'Acquirente al fine di facilitare le singole operazioni relative alla compravendita dei prodotti del Venditore. L'Acquirente dichiara di fare affidamento su tali informazioni al solo fine di effettuare acquisti individualmente e nel non rivendicare o utilizzare per alcun motivo le predette informazioni a discapito del Venditore. L'Acquirente accetta espressamente che il Venditore invii accettazioni o conferme d'ordine per via elettronica nonché fatture elettroniche per qualsiasi acquisto dei prodotti effettuati tramite Internet, e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica, e concorda nel dare esecuzione a tali accettazioni o conferme d'ordine e fatture come se fossero state inviate su supporto cartaceo.

15. **DATA PROTECTION.** In occasione dello svolgimento dei rapporti commerciali tra Acquirente e Venditore, quest'ultimo, quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali dell'Acquirente in ossequio al D. Leg. 196/2003 (Codice Unico Privacy). Il Venditore dichiara che tale trattamento sarà posto in essere per le seguenti finalità: la gestione e l'aggiornamento del data base dell'Acquirente e dei relativi profili di rischio, finalità operative e di factoring, nonché la razionalizzazione delle procedure di trattamento dei dati personali all'interno del gruppo. Nel caso di conclusione di un contratto con il Venditore, l'Acquirente acconsente a tale trattamento nonché alla comunicazione dei dati personali alle società consociate del Venditore per le medesime finalità sopra descritte. L'Acquirente, posto che il Venditore assicura un adeguato livello di protezione, acconsente altresì a che questi trasferisca i dati personali alle società consociate di quest'ultimo, aventi sede al di fuori dell'Unione Europea, compresi i paesi nei quali le società affiliate sono ubicate. I dati personali dell'Acquirente saranno conservati per tutto il tempo in cui ciò si renda necessario e comunque sin quando non cesserà il rapporto commerciale tra Venditore ed Acquirente. L'Acquirente ha il diritto di opporsi, in ogni tempo e senza alcun costo, al trattamento dei dati per finalità di direct marketing, inviando al Venditore un messaggio e-mail col quale dissenta. L'Acquirente ha diritto di avere accesso ai propri dati personali, nonché di ottenerne, ove necessario, la rettifica, come disposto dall'art. 7 D. Leg. 196/2003.

17. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.** Qualunque termine fissato dalle presenti condizioni generali per l'adempimento di obbligazioni a carico dell'Acquirente è essenziale ex art. 1457 cod. civ. ed è assoggettato alla disciplina ivi prevista. Qualora l'Acquirente sia sottoposto ad istanza di fallimento, o ad altra procedura concorsuale o pre-concorsuale, o risulti insolvente, o sottoposto a procedure esecutive, il Venditore avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto o di risolverlo, in tutto o in parte, mediante dichiarazione scritta, con riserva, occorrendo, di chiedere il risarcimento per danni, spese e interessi. In tali casi l'Acquirente decadrà dal beneficio del termine.

18. **NORME FINALI.** Ogni disposizione delle presenti condizioni è distinta ed indipendente. Qualora una clausola o parte di essa sia ritenuta nulla, annullabile o invalida dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità parziale o totale avrà effetto su altre clausole delle presenti condizioni generali.

19. **FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE.** I contratti soggetti alle presenti condizioni di vendita sono regolati dalla legge italiana; le parti concordemente escludono l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili. In caso di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.