

# SecurPoint

A decorative graphic consisting of multiple overlapping, wavy lines in various shades of blue, creating a sense of motion and depth across the middle of the page.

## Catalogo Prodotti

04 Aprile 2025

**SecurPoint s.r.l.**  
**Via Caselle, 69 - San Lazzaro di Savena (BO)**  
**[www.securpoint.com](http://www.securpoint.com) - [info@securpoint.com](mailto:info@securpoint.com)**  
**P.IVA 04325420372**

## Posti esterni IP condominiali

### Posti esterni IP

#### **VTO9541D - Dahua - Posto est VTO IP touch/card/face/impront**

**€2.715,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in alluminio e vetro temperato IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display LCD touch da 10", risoluzione 800x1280, 1 porta LAN 1000 Mbps

---

#### **VTO6521F - Dahua - Posto esterno VTO IP tastiera/card**

**€947,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS da 2 MP, ottica 2.8 mm, illuminazione con white light, display IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN, 1 uscita a relè per comand

---

#### **VTO6521H-D - Dahua - Posto esterno VTO IP Touch/card**

**€717,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.7" da 2 MP, ottica 2.8 mm, illuminazione con white light, display IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando

---

#### **VTO6521K - Dahua - Posto esterno VTO IP tastiera card**

**€1.044,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in acciaio inossidabile IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display LCD da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 RS485, 1 ingresso e 1 u

---

#### **VTO6531H - Dahua - Posto esterno VTO IP Touch/card**

**€906,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.7" da 2 MP, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando ap

---

**VTO7541G - Dahua - Posto esterno VTO IP AI touch/card/face****€1.627,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in alluminio anodizzato IP66 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display LCD touch da 8", risoluzione 800x1280, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 usci

---

**VTO4202F-MB1 - Dahua - Modulo 1 tasto per VTO4202F-P****€75,00**

Modulo 1 tasto meccanico per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, portanome retroilluminato, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

---

**VTO7521G - Dahua - Posto esterno VTO IP touch/card/face****€1.377,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in alluminio anodizzato IP66 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display LCD touch da 8", risoluzione 800x1280, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 usci

---

**VTO6541H - Dahua - Posto esterno VTO IP touch/card/face rec****€1.264,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.7" da 2 MP, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando ap

---

**VTO6521H - Dahua - Posto esterno VTO IP Touch/card****€717,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.7" da 2 MP, ottica 2.8 mm, illuminazione con white light, display IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando

---

## Accessori per posti condominiali

**VTOB119 - Dahua - Scatola a incasso per VTO9541D**

**€116,00**

Scatola da incasso in metallo per VTO9541D

---

**VTM121 - Dahua - Scatola a incasso per VTO7541G/21G**

**€125,00**

Scatola da incasso per VTO7521G e VTO7541G

---

**VTO4202F-MK - Dahua - Modulo per VTO4202F-P-S2 tastierino Num.**

**€69,00**

Tastierino numerico con apertura a codice per postazione esterna modulare ibrida LAN / bifilare Dahua

---

**VTO4202FB-MF - Dahua - Modulo tastiera per VTO4202FB-P**

**€261,00**

Modulo tastiera meccanica per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

---

**VTO4202FB-MB5 - Dahua - Modulo lettore impronte per VTO4202FB-P**

**€136,00**

Modulo lettore impronte digitali per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

---

**VTO4202FB-MB2 - Dahua - Modulo 5 tasti per VTO4202FB-P**

**€99,00**

Modulo 5 tasti meccanici per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

---

**VTO4202FB-MB1 - Dahua - Modulo 2 tasti per VTO4202FB-P**

**€81,00**

Modulo 2 tasti meccanici per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

---

**VTO4202F-MB2 - Dahua - Modulo 2 tasti per VTO4202F-P****€81,00**

Modulo 2 tasti meccanici per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

---

**VTO4202F-MS - Dahua - Modulo display per VTO4202F-P****€104,00**

Modulo display STN da 3" per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

---

**VTO4202F-MR1 - Dahua - Modulo lettore ID per VTO4202F-P****€81,00**

Modulo lettore tessere ID (125 KHz) per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

---

**VTO4202F-ML - Dahua - Modulo LED di stato per VTO4202F-P****€69,00**

Modulo LED di stato per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

---

**VTO4202FB-MK - Dahua - Modulo LED di stato per VTO4202FB-P****€211,00**

Modulo LED di stato per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

---

**VTO4202FB-MR1 - Dahua - Modulo display per VTO4202FB-P****€81,00**

Modulo display STN da 3" per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

---

**VTO4202FB-MS - Dahua - Modulo display per VTO4202FB-P****€104,00**

Modulo display STN da 3" per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

---

**VTO4202FB-P-S2 - Dahua - Posto est VTO IP/bifilare modulare nero****€521,00**

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare modulare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07 nero, sensore telecamera fisheye 160° CMOS 1/2.5" da 2 MP, ottica 1.9 mm, IR auto, H.265, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta e

---

**VTO4202F-P-S2 - Dahua - Posto est VTO IP/bifi modulare allumin****€0,00**

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare modulare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera fisheye 160° CMOS 1/2.5" da 2 MP, ottica 1.95 mm, IR auto, H.265, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espan

---

**VTO4202F-MR - Dahua - Modulo lettore RFID per VTO4202F-P****€80,00**

Modulo lettore tessere RFID per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

---

**VTO4202F-MN - Dahua - Modulo pannello cieco per VTO4202F-P****€37,00**

Modulo pannello cieco per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07

---

**VTO4202F-MF - Dahua - Modulo lettore impronte per VTO4202F-P****€261,00**

Modulo lettore impronte digitali per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

---

**VTO4202F-MB5 - Dahua - Modulo 5 tasti per VTO4202F-P****€104,00**

Modulo 5 pulsanti meccanici per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

---

**VTO4202FB-MR - Dahua - Modulo lettore ID per VTO4202FB-P****€80,00**

Modulo lettore tessere ID (125 KHz) per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

---

**VTO4202FB-MN - Dahua - Modulo lettore RFID per VTO4202FB-P****€50,00**

Modulo lettore tessere RFID per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

---

**VTO4202FB-ML - Dahua - Modulo pannello cieco per VTO4202FB-P****€69,00**

Modulo pannello cieco per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07

---

**VTM56R6 - Dahua - Scatola a parete a 6 moduli per VTO4202F****€293,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 6 moduli per posto esterno modulare VTO4202F

---

**VTM125 - Dahua - Cornice a 2 moduli per VTO4202F****€143,00**

Cornice a 2 moduli per VTO4202F

---



**VTM127 - Dahua - Scat. Incasso/parete 2 mod. per VTO4202F**

**€156,00**

Scatola da incasso/parete a 2 moduli per VTO4202F

---

**VTM128 - Dahua - Scat. incasso/parete 3 mod. per VTO4202F**

**€180,00**

Scatola da incasso/parete a 3 moduli per VTO4202F

---

**VTM52R2 - Dahua - Scatola a parete a 2 moduli per VTO4202F**

**€146,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 2 moduli per posto esterno modulare VTO4202F

---

**VTM53R3 - Dahua - Scatola a parete a 3 moduli per VTO4202F**

**€165,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 3 moduli per VTO4202F

---

**VTM61R2 - Dahua - Scatola con piantana estesa per VTO4202F**

**€747,00**

Scatola con copertura anti-pioggia e piantana estesa per posto esterno modulare VTO4202F

---

**VTM54R4 - Dahua - Scatola a parete a 4 moduli per VTO4202F**

**€258,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 4 moduli per posto esterno modulare VTO4202F

---

**VTM51R2 - Dahua - Scatola con piantana per VTO4202F****€762,00**

Scatola con copertura anti-pioggia e piantana a 2 moduli per posto esterno modulare VTO4202F

---

**VTM30R2 - Dahua - Scatola con piantana per VTO4202FB****€738,00**

Scatola con copertura anti-pioggia e piantana a 2 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB

---

**VTM29R6 - Dahua - Scatola a parete 6 moduli per VTO4202FB****€292,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 6 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB

---

**VTM28R4 - Dahua - Scatola a parete 4 moduli per VTO4202FB****€257,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 4 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB

---

**VTM27R3 - Dahua - Scatola a parete 3 moduli per VTO4202FB****€165,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 3 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB

---

**VTM26R2 - Dahua - Scatola a parete 2 moduli per VTO4202FB****€145,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 2 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB

**VTM126 - Dahua - Cornice a 3 moduli per VTO4202F**

**€187,00**

Cornice a 3 moduli per VTO4202F

---

## Posti esteri IP Villa

### Posti esterni IP Villa

#### **VTO3312Q-P - Dahua - Posto est. VTO IP/bif. 1/2/4 tasti/RFID**

**€608,00**

2-wire IP Villa Door Station|||| Full metal casing design.|| Customizable Number of Buttons.|| 1/2.8" 2-MP HD CMOS camera.|| Offers two-way video call with indoor monitors.|| IR illumination and auto WDR.|| Supports two locks.|| Voice call and unlocking th

---

#### **VTO2202F-P-S3 - Dahua - Posto est. VTO WiFi 1 tasto + RFID**

**€0,00**

Posto esterno videocitofonico Wi-Fi in materiale plastico IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita

---

#### **VTO2111D-P-S2 - Dahua - Posto est. VTO IP/bifilare IK07 1 tasto**

**€305,00**

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera fisheye 160° CMOS 1/2.5" da 2 MP, ottica 1.95 mm, IR auto, H.265, 1 tasto chiamata meccanico, 3 indicatori stato luminosi, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1

---

#### **VTO2311R-WP - Dahua - Posto est. VTO IP IK08 1 tasto + RFID**

**€385,00**

Posto esterno videocitofonico IP in lega di alluminio IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita all

---

#### **VTO2202F-P-S2 - Dahua - Posto est. VTO WiFi 1 tasto + RFID**

**€549,00**

Posto esterno videocitofonico Wi-Fi in materiale plastico IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita

---

**VTO3311Q-WP - Dahua - Posto est. VTO IP 1/2/4 tasti/RFID****€508,00**

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare in lega di alluminio IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 u

---

**Accessori per posti Villa****VTM57R - Dahua - Scatola a parete per VTO6521K****€184,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per posto esterno VTO6521K

---

**VTM57 - Dahua - Cover blu per VTO3312Q-P e VTO3311Q-WP****€52,00**

Copertura anti-pioggia, maschera e tasti blu per VTO3312Q-P e VTO3311Q-WP

---

**VTM08R - Dahua - Scatola a parete per VTO6221E-P****€42,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per VTO6221E-P

---

**VTM114 - Dahua - Scatola a incasso per VTO2202F/-P****€66,00**

Scatola a incasso per VTO2202F e VTO2202F-P

---

**VTM116-01 - Dahua - Kit incasso per VTO6221E-P/3221E-P**

**€88,00**

Kit montaggio a incasso per VTO6221E-P e VTO3221E-P

---

**VTM117 - Dahua - Scatola a parete per VTO6221E-P/3221E-P**

**€41,00**

Scatola da appoggio a parete per VTO6221E-P e VTO3221E-P

---

**VTM115 - Dahua - Scatola a parete per VTO2202F/-P**

**€45,00**

Scatola da appoggio a parete per VTO2202F e VTO2202F-P

---

**VTM05R - Dahua - Scatola a parete per VTO2202F**

**€62,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per VTO2202F

---

**VTM09R - Dahua - Scatola a parete per VTO2211G-WP**

**€25,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per VTO2211G-WP

---

**VTM58 - Dahua - Cover rossa per VTO3312Q-P e VTO3311Q-WP**

**€52,00**

Copertura anti-pioggia, maschera e tasti rossi per VTO3312Q-P e VTO3311Q-WP

---

## Monitor interni IP

### Monitor interni villa

---

**VTH5321GB-W - Dahua - Monitor int. VTH WiFi 7" nero Andr.8.1****€580,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con finiture nere, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 8 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, slot micro SD (fino a 256 GB), montagg

---

**VTH5221DW-S2 - Dahua - Monitor interno VTH WiFi 7" bianco****€471,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con finiture bianche, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e st

---

**VTH5441G - Dahua - Monitor interno VTH IP 10" nero****€720,00**

Monitor interno videocitofonico IP, display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio

---

**VTH8621KMS-WP - Dahua - Monitor interno VTH WiFi 7" argento****€621,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con finiture argento, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Linux, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot

---

**VTH5422HB-W - Dahua - Monitor interno VTH WiFi/bif. 7" nero****€578,00**

Monitor interno videocitofonico IP/bifilare nero, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch

---

**VTH5422HB - Dahua - Monitor interno VTH IP/bifilare 7" nero****€497,00**

Monitor interno videocitofonico IP/bifilare nero, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch

---

**VTH5421HW-W - Dahua - Monitor interno VTH WiFi 7" bianco****€538,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi bianco, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch bifi

---

**VTH5421HB-W - Dahua - Monitor interno VTH WiFi 7" nero****€538,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi nero, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch bifila

---

**VTH5341G-W - Dahua - Mon. Int. VTH WiFi 10" nero Android 8.1****€819,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 8 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate,

---

**VTH5422HW - Dahua - Monitor interno VTH IP/bif. 7" bianco****€497,00**

Monitor interno videocitofonico IP/bifilare bianco, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switc

---

**VTH5422HW-W - Dahua - Monitor interno VTH WiFi/bif. 7" bianco****€578,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi/bifilare bianco, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite sw

---



**VTH8641KMS-WP - Dahua - Monitor interno VTH WiFi 10" argento****€0,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con finiture argento, display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Linux, modalità "non disturbare" personalizzabile, slo

---

**VTH8642KMS-W - Dahua - Monitor inter. VTH WiFi/bif. 10" argento****€892,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi/bifilare con finiture argento, display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Linux, modalità "non disturbare" personalizza

---

**VTH2421FW-P - Dahua - Monitor interno VTH IP 7" bianco****€418,00**

Monitor interno videocitofonico IP con finiture bianche, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 1

---

**VTH2611L-WP - Dahua - Monitor interno VTH IP WIFI 4.3" bianco****€0,00**

Monitor interno videocitofonico IP con finiture bianche, display LCD da 4.3", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione

---

**VTH2621GW-WP - Dahua - Monitor interno VTH IP WIFI 7" bianco****€0,00**

Monitor interno videocitofonico IP con finiture bianche, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 1

---

**VTH5221D-S2 - Dahua - Monitor interno VTH WiFi 7" nero****€471,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con finiture nere, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e stori

---

**VTH5321GW-W - Dahua - Monitor Int. VTH WiFi 7" bianco Andr.8.1****€580,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con finiture bianche, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 8 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, slot micro SD (fino a 256 GB), montaggio a

---

**VTH5421E-H - Dahua - Mon. inter VTH WiFi 7" nero + cornet.****€517,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con cornetta, finiture nere, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up

---

**VTH5421EW-H - Dahua - Monitor inter VTH WiFi 7" bianco + corne****€517,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con cornetta, finiture bianche, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop

---

**VTH5241DW-S2 - Dahua - Monitor interno VTH WiFi 10" bianco****€788,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con finiture bianche, display LCD da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e s

---

**VTH8622KMS-W - Dahua - Monitor interno VTH WiFi/bif. 7" argento****€659,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi/bifilare con finiture argento, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Linux, modalità "non disturbare" personalizzab

---

**VTH2421FB-P - Dahua - Monitor interno VTH IP 7" nero****€418,00**

Monitor interno videocitofonico IP con finiture nere, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot mirco SD, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 12 V

---

## Accessori per monitor interni

### **VTM123 - Dahua - Staffa desktop per VTH**

**€41,00**

Staffa per montaggio desktop monitor interni videocitofonici VTH5421E(W)-H, VTH2421FW(B), VTH2421FW(B)-P, VTH1550CH-S2

---

### **VTM130 - Dahua - Scatola a parete per VTO654/3/21H(-D)**

**€144,00**

Scatola da appoggio a parete per VTO6541H, VTO6531H, VTO6521H e VTO6521H-D

---

### **VTM18B - Dahua - Staffa desktop per VTH**

**€114,00**

Staffa per montaggio desktop per VTH5341G-W, VTH5321GW(B)-W, VTH5422HW(B), VTH2421FW(B)-P

---

## Switch-Alimentatori e Accessori

### Switch per videocitofonia

---

**VTNS2003B-2-A - Dahua - Switch bifilare 48V con alimentatore****€342,00**

Switch bifilare con 10 livelli di connessione in cascata, 2 porte bifilari per cascata, 2 porte Ethernet RJ45 10/100 Mbps, 1 porta bifilare per device, alimentazione 48 Vdc, EDP-240-48 incluso

---

**VTNS1001B-2-A - Dahua - Switch bifilare 48V con alimentatore****€299,00**

Switch bifilare, 2 porte bifilari, 1 porta RJ45, alimentazione 48 Vdc, montaggio con binari di guida, alimentatore incluso

---

### Accessori

---

**VTM401 - Dahua - Modulo di chiamata per controller VTM416****€47,00**

Modulo di chiamata per controller ascensore VTM416

---

**DEE1010B-S2 - Dahua - Modulo relè aggiuntivo su RS485****€0,00**

Modulo relè aggiuntivo su RS485

---

**VTM416 - Dahua - Controller ascensore per sistema VDP****€423,00**

Controller ascensore per sistema videocitofonico, 16 uscite relè, 6 ingressi e 2 uscite allarme, 4 RS485, 1 Wiegand, 12 Vdc

---

## Lettori Stand Alone

## Lettori Stand Alone

### **ASI1202M-D - Dahua - Lettore IP65 IK10 125 kHz impronte**

**€352,00**

Lettore per controllo accessi standalone IP65 e antivandalo IK10, sblocco tramite card da 125 kHz, lettore impronte, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita TTL per sirena e allarme, 1 ingresso per sensore stato

---

### **ASI1201E-D - Dahua - Lettore touch, card 125kHz**

**€163,00**

Lettore per controllo accessi standalone IP66, sblocco tramite card da 125 kHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsant

---

### **ASI1202M - Dahua - Lettore IP65 IK10 13.56MHz impronte**

**€352,00**

Lettore per controllo accessi standalone IP65 e antivandalo IK10, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz, lettore impronte, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita TTL per sirena e allarme, 1 ingresso per sensore

---

### **ASI1212F - Dahua - Lettore touch 13.56MHz impronte**

**€362,00**

Lettore per controllo accessi standalone, display TFT 2.8", risoluzione 240x320, sblocco tramite lettore impronte, card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 i

---

### **ASI1201E - Dahua - Lettore touch 13.56MHz**

**€163,00**

Lettore per controllo accessi standalone IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1

---

**ASI2201H-W-BB - Dahua - Lettore WiFi IP65 touch 13.56MHz per B&B****€0,00**

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi IP65 specifico per scenari B&B, display LCD 2.4", sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per contr

---

**ASI2212J-DPW - Dahua - Lettore WiFi PoE tastiera 125kHz impront****€0,00**

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi da interno, display LCD 2.4", sblocco tramite lettore impronte, card da 125 kHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sens

---

**ASI1212F-D - Dahua - Lettore touch 125kHz impronte****€362,00**

Lettore per controllo accessi standalone, display TFT 2.8", risoluzione 240x320, sblocco tramite lettore impronte, card da 125 kHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso p

---

**ASI2201H-DW - Dahua - Lettore WiFi IP65 touch 125kHz****€362,00**

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi IP65, display LCD 2.4", sblocco tramite card da 125 kHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore

---

**ASI2201H-W - Dahua - Lettore WiFi IP65 touch 13.56MHz****€362,00**

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi IP65, display LCD 2.4", sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per

---

**ASI2212H-DW - Dahua - Lettore WiFi IP65 touch 125kHz impronte****€448,00**

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi IP65, display LCD 2.4", sblocco tramite lettore impronte, card da 125 kHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ing

---

**ASI2212H-W - Dahua - Lettore WiFi IP65 touch 13.56MHz impront**

**€448,00**

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi IP65, display LCD 2.4", sblocco tramite lettore impronte, card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo por

---

## Lettori Stand Alone Face recognition

### Lettori Stand Alone Face Recognition

**ASI3213G-MW - Dahua - Terminale WiFi touch 13.56MHz face**

**€479,00**

Terminale per controllo accessi standalone con riconoscimento facciale da interno serie FACT, display LCD TFT touch capacitivo da 4.3", risoluzione 480x272, sblocco tramite volti, card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100

---



**ASR2200A-D - Dahua - Lettore slim IP66 125kHz****€98,00**

Lettore per controllo accessi slim IP66, sblocco tramite card Mifare da 125 kHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 12 Vdc

**ASR2200A - Dahua - Lettore slim IP66 13.56MHz****€98,00**

Lettore per controllo accessi slim IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 12 Vdc

**ASR2102A-D - Dahua - Lettore IP65 125kHz impronte****€224,00**

Lettore per controllo accessi IP65, sblocco tramite card da 125 kHz e lettore impronte, RS485, tamper, alimentazione 12 Vdc

**ASR2102A - Dahua - Lettore IP65 13.56MHz impronte****€224,00**

Lettore per controllo accessi IP65, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz e lettore impronte, RS485, tamper, alimentazione 12 Vdc

**ASR2101A-ME - Dahua - Lettore IP66 touch 13.56MHz/125kHz****€172,00**

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite password e card Mifare da 13.56 MHz e card da 125 kHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera touch, alimentazione 12 Vdc

**ASR2101A-D - Dahua - Lettore IP66 touch 125kHz****€116,00**

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite password e card Mifare da 125 kHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera touch, alimentazione 12 Vdc

---

**ASR2101A - Dahua - Lettore IP66 touch 13.56MHz****€116,00**

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite password e card Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera touch, alimentazione 12 Vdc

---

**ASR1200E - Dahua - Lettore IP66 13.56MHz****€44,00**

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 9~15 Vdc

---

**ASR1100B-D-V1 - Dahua - Lettore IP67 125kHz****€0,00**

Lettore per controllo accessi IP67, sblocco tramite card 125 kHz, RS485 e Wiegand, allarme antimanomissione, alimentazione 9~15 Vdc

---

**ASR2201A-D - Dahua - Lettore slim IP66 touch 125kHz****€115,00**

Lettore per controllo accessi slim IP66, sblocco tramite card da 125 kHz e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 12 Vdc <1.7 W

---

**ASR2201A - Dahua - Lettore slim IP66 touch 13.56MHz****€115,00**

Lettore per controllo accessi slim IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 12 Vdc <1.7 W

---

**ASR2100A - Dahua - Lettore IP66 13.56MHz****€97,00**

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 12 Vdc

---

**ASR1200E-D - Dahua - Lettore IP66 125kHz****€44,00**

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite card da 125 kHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 9~15 Vdc

---

**ASR2100A-D - Dahua - Lettore IP66 125kHz****€97,00**

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite card da 125 kHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 12 Vdc

---

## Tessere e Tag

### Tessere e tag

**VT-CARD - Dahua - Card Mifare 13.56 MHz**

**€5,00**

Card Mifare da 13.56 MHz

---

**VT-CARD-D - Dahua - Card 125 kHz**

**€5,00**

Card da 125 kHz

---

**VT-KEY - Dahua - Chiave trasponder RFID 13.56 MHz**

**€5,00**

Chiave trasponder RFID 13.56 MHz per posti esterni videocitofonici predisposti

---

**VT-KEY-D - Dahua - Chiave trasponder 125 kHz**

**€5,00**

Chiave trasponder da 125 kHz

---

**ASC2202B-D - Dahua - Controller 2 varchi 2 lettore 4/4 I/Oall****€305,00**

Centralina per controllo accessi a 2 varchi e doppio lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 5 porte RS485 e 4 Wiegand (26 / 34), 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 4 ingressi e 4 uscite (relé) allarme, 4 ingr

**ASC2202C-S - Dahua - Controller 2 varchi 1 lettore 2/2 I/Oall****€606,00**

Centralina per controllo accessi a 2 varchi e singolo lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 3 porte RS485 e 2 Wiegand (26 / 34), 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 2 ingressi e 2 uscite (relé) allarme, 2 ing

**ASC2204C-S - Dahua - Controller 4 varchi 1 lettore 6/4 I/Oall****€724,00**

Centralina per controllo accessi a 4 varchi e singolo lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 5 porte RS485 e 4 Wiegand (26 / 34), 4 pulsanti apertura porta, 4 ingressi per sensore stato porta, 6 ingressi e 4 uscite (relé) allarme, 5 ing

**ASC2202B-S - Dahua - Controller 2 varchi 1 lettore 2/2 I/Oall****€243,00**

Centralina per controllo accessi a 2 varchi e singolo lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 3 porte RS485 e 2 Wiegand (26 / 34), 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 2 ingressi e 2 uscite (relé) allarme, 2 ing

**ASC2204B-S - Dahua - Controller 4 varchi 1 lettore 1/1 I/Oall****€334,00**

Centralina per controllo accessi a 4 varchi e singolo lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 5 porte RS485 e 4 Wiegand (26 / 34), 4 pulsanti apertura porta, 4 ingressi per sensore stato porta, 1 ingresso e 1 uscita (relé) allarme, 4 ing

**ASC2202C-D - Dahua - Controller 2 varchi 1 lettore 6/4 I/Oall****€721,00**

Centralina per controllo accessi a 2 varchi e doppio lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 5 porte RS485 e 4 Wiegand (26 / 34), 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 6 ingressi e 4 uscite (relè) allarme, 4 ingr

---

**ASC2208C-S - Dahua - Controller 8 varchi 1 lettore 8/8 I/Oall****€900,00**

Centralina per controllo accessi a 8 varchi e singolo lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 9 porte RS485 e 8 Wiegand (26 / 34), 8 pulsanti apertura porta, 8 ingressi per sensore stato porta, 8 ingressi e 8 uscite (relè) allarme, 8 ingr

---

**ASC3202B - Dahua - Controller web 2 varchi 2/2 I/O allarme****€0,00**

Centralina per controllo accessi a 2 varchi con web server integrato e configurazione web, da interno IK06, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 3 porte RS485 e 2 Wiegand, 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2

---

**ASC2204C-D - Dahua - Controller 4 varchi 2 lettore 8/8 I/Oall****€900,00**

Centralina per controllo accessi a 4 varchi e doppio lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 9 porte RS485 e 8 Wiegand (26 / 34), 4 pulsanti apertura porta, 4 ingressi per sensore stato porta, 8 ingressi e 8 uscite (relè) allarme, 8 ingr

---

## Moduli USB

## Moduli USB

### **ASM100 - Dahua - Modulo USB enrollment card 13.56 MHz**

**€111,00**

Modulo USB enrollment lettore card Mifare da 13.56 MHz per controllo accessi, alimentazione 5 Vdc

---

### **ASM202 - Dahua - Modulo USB enrollment impronte**

**€269,00**

Modulo USB enrollment lettore impronte digitali per controllo accessi, alimentazione 3.8~7 Vdc

---

### **ASM101A - Dahua - Modulo USB enrollment card impronte**

**€265,00**

Modulo USB enrollment lettore card e impronte digitali per controllo accessi, alimentazione 5 Vdc <1.7 W

---

## Term. Rilevamento presenze

### Terminali Rilevamento presenze

---

**ASA3213G-MW - Dahua - CA time attendance WiFi touch card face****€652,00**

Terminale per controllo accessi e rilevamento presenze con riconoscimento facciale da interno, display LCD TFT touch capacitivo da 4.3", risoluzione 480x272, sblocco tramite volti, card IC e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps e connessi

---

**ASA1222G - Dahua - Time att.TCP/IP touch 13.56MHz impronte****€306,00**

Terminale per rilevamento presenze, display LCD, lettore impronte, card Mifare da 13.56 MHz e password, USB per aggiornare firmware, importare ed esportare info utenti e report presenze, fino a 2000 impronte, 1000 utenti, 100000 record presenze, pulsantiera

---

**ASA1222G-D - Dahua - Time att.TCP/IP touch 125 kHz impronte****€294,00**

Terminale per rilevamento presenze, display LCD, lettore impronte, card Mifare da 125 kHz e password, USB per aggiornare firmware, importare ed esportare info utenti e report presenze, fino a 2000 impronte, 1000 utenti, 100000 record presenze, pulsantiera

---



## Serrature Elettromagnetiche

## Serrature Elettromagnetiche

### **ASF601A - Dahua - Serratura elettromagnetica blindata**

**€153,00**

Serratura elettromagnetica blindata, switch NC, 12 Vdc

---

### **ASF280U - Dahua - Staffa piastra per ASF280A/B**

**€31,00**

Staffa di montaggio (piastra) per serrature elettromagnetiche ASF280A (singola) e ASF280B (doppia) per porte in vetro con spessore 8~15 mm

---

### **ASF280L - Dahua - Staffa alloggiamento per ASF280A/B**

**€30,00**

Staffa di montaggio (alloggiamento) per serrature elettromagnetiche ASF280A (singola) e ASF280B (doppia)

---

### **ASF280F - Dahua - Staffa alloggiamento + piastra ASF280A/B**

**€122,00**

Staffa di montaggio (alloggiamento + piastra) per serrature elettromagnetiche ASF280A (singola) e ASF280B (doppia) per porte in vetro con spessore 8~15 mm

---

### **ASF280A - Dahua - Serratura elettromagnetica 280 kg**

**€177,00**

Serratura elettrom.per porta singola

---

**ASF802 - Dahua - Blocco elettromagnetico****€116,00**

Blocco elettromagnetico (NC) per porte, 12 Vdc

---

**ASF705 - Dahua - Serratura elettrica con foro telai met.****€144,00**

Serratura elettrica con foro per installazione su telai metallici, anti-pull 500 kg, 12 Vdc

---

**ASF102S - Dahua - Chiudiporta per porte con telaio****€140,00**

Chiudiporta in acciaio al carbonio per porte con telaio, apertura fino a 180°

---

**ASF921 - Dahua - Tasto uscita emergenza con vetro infrang****€41,00**

Tasto uscita di emergenza con vetro infrangibile

---

**ASF908 - Dahua - Tasto uscita touchless IR acciaio inox****€57,00**

Tasto uscita touchless a infrarossi in acciaio inossidabile

---

**ASF905 - Dahua - Tasto uscita in acciaio inossidabile****€34,00**

Tasto uscita in acciaio inossidabile

**ASF900 - Dahua - Tasto uscita in plastica****€7,00**

Tasto uscita in plastica

---

**ASF808 - Dahua - Blocco elettromagnetico porte in vetro****€186,00**

Blocco elettromagnetico (NC) per porte in vetro, 12 Vdc

---

**ASF280B - Dahua - Serratura elettromagnetica 280 kg x2****€353,00**

Serratura elettromagnetica per porta doppia, switch NC, ingresso e uscita relè, anti-pull 280 kg x2, 12/24 Vdc

---

**ASF702 - Dahua - Serratura elettrica****€116,00**

Serratura elettrica, anti-pull 500 kg, 12 Vdc

---

**ASF280ZL - Dahua - Staffa L alloggiamento+piastra ASF280A/B****€64,00**

Staffa di montaggio (alloggiamento + piastra) per serrature elettromagnetiche ASF280A (singola) e ASF280B (doppia)

<b>Posti esterni IP condominiali</b>	<b>2</b>
Posti esterni IP	2
Accessori per posti condominiali	4
<b>Posti esterni Ip</b>	<b>5</b>
bifilari modulari	5
<b>Posti esteri IP Villa</b>	<b>12</b>
Posti esterni IP Villa	12
Accessori per posti Villa	13
<b>Monitor interni IP</b>	<b>15</b>
Monitor interni villa	15
Accessori per monitor interni	19
<b>Switch-Alimentatori e Accessori</b>	<b>20</b>
Switch per videocitofonia	20
Accessori	20
<b>Lettori Stand Alone</b>	<b>21</b>
Lettori Stand Alone	21
<b>Lettori Stand Alone Face recognition</b>	<b>24</b>
Lettori Stand Alone Face Recognition	24
<b>Lettori</b>	<b>25</b>
Lettori	25
<b>Tessere e Tag</b>	<b>28</b>
Tessere e tag	28
<b>Controller</b>	<b>29</b>
Controller	29
<b>Moduli USB</b>	<b>31</b>
Moduli USB	31
<b>Term. Rilevamento presenze</b>	<b>32</b>
Terminali Rilevamento presenze	32
<b>Serrature Elettromagnetiche</b>	<b>33</b>
Serrature Elettromagnetiche	33

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SECURPOINT S.R.L.

1. **TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA.** Le presenti condizioni generali, in vigore dall'1.1.2007, si applicano a tutti gli acquisti dei prodotti effettuati dall'Acquirente con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico o telefonico, comunque da confermare via fax o equipollente, per corrispondenza o con altre forme di trasmissione.

2. **PRODOTTI.** Con il termine "prodotti" dovrà intendersi qualsiasi servizio fornito dal Venditore. I prodotti, oggetto del contratto e a cui si applicano le presenti condizioni generali, sono quelli descritti nella conferma d'ordine o sulla bolla di consegna. In caso di contrasto tra l'ordine e la sua conferma o DDT, l'Acquirente dovrà comunicare il suo dissenso per iscritto al Venditore, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d'ordine del Venditore o della bolla di consegna.

3. **PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO.** I prezzi dei prodotti non comprendono IVA e sono determinati nella conferma d'ordine inviata dal Venditore e, salva diversa pattuizione scritta, saranno franco nostro magazzino. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg data emissione fattura nei modi stabiliti nel presente articolo, salvi diversi accordi risultanti da separato scritto. Nel caso in cui l'Acquirente esporti i prodotti si farà carico di fornire al Venditore, previa sua esplicita richiesta, l'attestazione dell'esportazione o altra documentazione comprovante l'esenzione dei prodotti da tasse o dazi, eventualmente richiesta dalle competenti autorità tributarie o doganali. In mancanza di tale documentazione l'Acquirente pagherà prontamente al Venditore, a presentazione di fattura da parte di quest'ultimo, qualsiasi tassa o dazio applicati sulla vendita dei prodotti. L'Acquirente non potrà dedurre somme dai pagamenti dovuti al Venditore per presunte compensazioni o eventuali pretese, salvo non dipendano da provvedimenti con efficacia di giudicato. Nell'ipotesi di vendita con pagamento rateale il Venditore ha il diritto di pretendere in ogni momento il pagamento del totale importo fatturato ancora dovuto qualora l'Acquirente ometta di versare anche una sola rata, restando per l'effetto decaduto dal beneficio del termine. Troverà comunque applicazione il D. Lgs. n. 231/02. Tutte le rimesse devono essere effettuate con unico pagamento per l'intero ammontare della fattura o della rata e devono essere effettuate in conformità ai seguenti requisiti: a) trasferimento di fondi elettronico, bonifico o equipollente che riporti in causale gli estremi della fattura, con l'avvertenza che l'autore del pagamento dovrà essere solo l'Acquirente; b) assegno dell'Acquirente tratto su c/c aziendale; c) lettera di credito irrevocabile che riporti in causale gli estremi della fattura; d) assegni di terzi e drafts stranieri saranno accettati solo se approvati in anticipo per iscritto dal CFO del Venditore e accompagnati da documentazione che si riferisca alla fattura.

4. **CONSEGNA.** Il Venditore non garantisce la certezza della data di consegna se non preventivamente concordata con l'Acquirente e comunque per evadere l'ordine si riserva una ulteriore tolleranza di gg 7 lavorativi. La fatturazione verrà effettuata sulla base della quantità di prodotto effettivamente consegnata. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, la consegna potrà essere effettuata a consegne ripartite e potrà essere prolungata finché l'Acquirente sarà in ritardo nell'adempimento di qualsiasi obbligazione nei confronti del Venditore. Il Venditore non sarà in nessun modo responsabile per qualsiasi danno o perdita (anche nel caso di consegne ripartite) dovuto al ritardo nella consegna, a meno che non sia dovuto a dolo o colpa grave del Venditore. Il quantitativo registrato sul DDT sarà considerato corretto da entrambe le parti salvo contestazioni scritte dell'Acquirente entro cinque gg lavorativi dalla consegna. Qualora l'Acquirente rifiuti la consegna dei prodotti o di una consegna ripartita, il Venditore potrà provvedere ad immagazzinare i prodotti a rischio e spese dell'Acquirente, fatto salvo in ogni caso qualsiasi altro diritto ad azione esercitabile. Dalla data di consegna presso i locali del Venditore o in altro luogo concordato per iscritto dalle parti, tutti i rischi di perdita o danneggiamento dei prodotti graveranno sull'Acquirente.

5. **GARANZIA.** Il Venditore garantisce che i prodotti venduti saranno conformi alle specifiche tecniche indicate nel/i manuale/i consegnati all'Acquirente (la "Garanzia"). Al momento della consegna l'Acquirente accetterà la presenza di eventuali danni, difetti o mancanze sui prodotti ricevuti e, in caso affermativo, provvederà, entro 5 gg lavorativi dalla consegna, ad informarne per iscritto il Venditore. Durante il periodo di garanzia, l'Acquirente informerà il Venditore di tutti i difetti relativi al prodotto. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, il periodo di garanzia di legge avrà inizio dalla data di consegna. Qualora un prodotto non sia conforme all'ordine o sia altrimenti difettoso, il Venditore potrà, a sua scelta, riparare i prodotti, sostituirli o rimborsare il prezzo d'acquisto. Quanto indicato nel presente articolo è l'unica garanzia prestata dal Venditore relativamente ai prodotti. La garanzia non copre, ed il Venditore non garantisce, batterie di ogni tipo usate in connessione con i prodotti forniti. Nel caso in cui un prodotto includa il "Software" (così come definito nell'articolo rubricato "Licenza Software" che segue), sia esso interno al prodotto fornito oppure separato, il Venditore ne garantisce la conformità alla documentazione di supporto, al momento della consegna. Il Venditore non sarà responsabile per i costi di manodopera per la rimozione o la reinstallazione dei prodotti. Qualsiasi prodotto riparato o sostituito sarà garantito per un periodo pari alla differenza tra il tempo residuo di copertura della garanzia originaria ovvero, se maggiore, per 90 gg dalla data di riparazione o sostituzione. L'Acquirente potrà restituire i prodotti al Venditore solo previa accettazione di quest'ultimo. Il prodotto restituito senza autorizzazione non verrà riparato o sostituito e verrà riconsegnato al mittente a spese dell'Acquirente. In ogni caso, salvo quanto previsto all'art. 7, la responsabilità massima del Venditore derivante da qualsiasi causa sarà pari al prezzo netto effettivamente pagato dall'Acquirente al Venditore per i prodotti. Tale Garanzia non si applica ai successivi acquirenti dei prodotti o a coloro ai quali i prodotti siano stati trasferiti.

7. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ.** Il Venditore non sarà ritenuto responsabile per i danni derivanti dall'acquisto, dal possesso o dall'uso dei prodotti da parte dell'Acquirente, né per quelli derivanti dall'utilizzo dei servizi forniti dai siti web del Venditore o dai consigli tecnici forniti dal Venditore, salvo quanto previsto dal precedente art. 6, ovvero in caso di dolo o colpa grave imputabili direttamente al Venditore. Il Venditore non sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali, inclusi, ma non solo, il lucro cessante, le spese sostenute dall'Acquirente per l'acquisto di pezzi di ricambio per i prodotti, eventuali azioni legali promosse da terzi o danni a persone o cose. Il Venditore non sarà responsabile per i danni, lesioni, contaminazioni o perdite originatesi per violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi previsti dall'art. 13 che segue e l'Acquirente risarcirà e terrà indenne il Venditore, i suoi dipendenti, fornitori e subcontraenti per qualsiasi richiesta, spesa, danno o perdita derivante da tale violazione. Le condizioni che limitano, escludono o stabiliscono responsabilità a carico del Venditore, in relazione ai prodotti consegnati, eccettuati dai fornitori o da terzi contraenti del Venditore contro il medesimo, potranno essere fatte valere anche contro l'Acquirente.

8. **CONSULENZA TECNICA E ALTRI SERVIZI.** L'Acquirente sarà responsabile per la progettazione, la configurazione, l'integrazione, il collaudo e l'etichettatura di ogni sistema realizzato dal medesimo utilizzando i prodotti acquistati dal Venditore. L'Acquirente non potrà fare affidamento su informazioni rilasciategli dal Venditore in relazione all'idoneità dei prodotti forniti laddove vengano utilizzati in un sistema da installare che compete all'Acquirente. L'Acquirente sarà responsabile del controllo e del collaudo dei prodotti acquistati, operazioni che l'Acquirente effettuerà al fine di vagliare l'idoneità dei prodotti all'uso, alla trasformazione o alla lavorazione a cui sono destinati e non potrà rivolgere alcuna pretesa nei confronti del Venditore per consigli tecnici, dichiarazioni, dati, servizi o raccomandazioni fornite.

9. **BREVETTI.** Il Venditore garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da qualsiasi azione da parte di terzi diretta a far valere la violazione di un valido brevetto statunitense o europeo. Nel caso in cui un prodotto o parte di esso, in seguito a tale controversia, sia considerato in violazione di brevetti e l'uso per il fine a cui tale prodotto o parte di esso è destinato venga vietato, il Venditore potrà, a proprie spese e scelta, procurare all'Acquirente il diritto di continuare ad utilizzare tale prodotto o parte di esso, oppure sostituirlo con altro o parte di esso che non violi brevetti, o modificarlo, ovvero chiederne la restituzione e rimborsare all'Acquirente il prezzo d'acquisto (al netto di indennità dovuta al Venditore per il periodo in cui il prodotto è stato utilizzato) ed eventuali spese di trasporto sostenute separatamente dall'Acquirente. Quanto precede costituisce la sola responsabilità del Venditore per il caso sopra evidenziato ed è soggetta alla pronta comunicazione

dell'Acquirente al Venditore di qualsiasi pretesa di terzi ed alla gestione completa di tale pretesa da parte del Venditore. Quanto precede non si applica ai prodotti o parte di essi che siano specificati dall'Acquirente o realizzati secondo un progetto dell'Acquirente, ovvero all'uso di qualsiasi altro prodotto connesso a quello oggetto del contratto tra Venditore ed Acquirente ma non fornito dal Venditore. Con riferimento a tali prodotti o parte di essi, o all'uso di essi in tale combinazione, il Venditore non assume alcuna responsabilità per violazione di brevetti e l'Acquirente terrà indenne il Venditore contro qualsiasi pretesa diretta a far valere la predetta violazione.

10. **FORZA MAGGIORE.** Il Venditore non sarà responsabile verso l'Acquirente nel caso in cui l'esecuzione del contratto sia, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, impedita da cause che siano ragionevolmente al di fuori del suo controllo, incluse condizioni atmosferiche estreme, catastrofi naturali, guerre, incendi, ordini di governo, blocchi edili di aree e dei trasporti, scioperi, interruzioni specifiche di opere o rallentamenti dovuti a sciopero bianco e serrata, guasti alle macchine, ritardi nella fornitura dei pezzi, parti, merci o servizi ordinati dal Venditore, o dovuti ad incidenti o interruzioni di operazioni commerciali. Nel caso di forza maggiore le obbligazioni del Venditore dovranno intendersi sospese. Qualora l'evento ascrivibile a forza maggiore abbia una durata superiore ai 90 gg, le parti potranno risolvere il contratto per la parte non più eseguibile senza spese per alcuno.

11. **LICENZA SOFTWARE.** Nelle presenti condizioni generali, con il termine "Software" si intende un programma informatico o una compilazione di dati fissati contenuta in un qualsiasi supporto leggibile mediante computer, in sola forma di codice oggetto e, comunque, qualsiasi strumento di memorizzazione dal quale il programma può essere percepito, riprodotto o altrimenti comunicato con l'aiuto di una macchina o dispositivo. Con riferimento ai software operativi di proprietà del Venditore, previsti per l'ordinario funzionamento dei prodotti, ci si riferisce anche a qualsiasi altro software facoltativo volto a migliorarne il funzionamento, nonché gli aggiornamenti o le revisioni di tale materiale che il Venditore fornisce in adempimento ad uno specifico impegno scritto. Eventuali obbligazioni concernenti attività di supporto, assistenza, revisione, aggiornamento dei software forniti dovranno essere oggetto di un apposito accordo scritto. All'Acquirente è concessa una licenza limitata per qualsiasi Software fornito dal Venditore (sia esso contenuto all'interno del prodotto venduto, o separato) e gli verrà consegnata la relativa Documentazione Utente. Questa licenza limitata consente all'Acquirente di: a) utilizzare il Software e la Documentazione Utente solo sui prodotti su cui viene installato al momento della consegna ovvero, se il Software è fornito separatamente, in connessione con i prodotti forniti e b) effettuare una copia del Software leggibile al computer al solo scopo di backup, a condizione che l'Acquirente riproduca su ciascuna copia l'avviso relativo alla protezione dei diritti d'autore e ogni altra indicazione relativa alla proprietà apposta sull'originale. L'Acquirente dovrà ottenere una licenza supplementare dal Venditore prima di usare il Software in collegamento con altre apparecchiature o per altre finalità. L'Acquirente non potrà distribuire copie del Software o la Documentazione Utente ad altri o trasferire elettronicamente il Software attraverso la rete. Il Software contiene segreti commerciali del Venditore. L'Acquirente non potrà modificare, adattare, tradurre, noleggiare, affittare, concedere in prestito, rivendere, distribuire, diffondere, creare prodotti derivati dal Software o da parte di esso. Tutti i Software e la Documentazione Utente sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore, da brevetti USA e C.E.E.. Tutti i Software forniti rimangono di proprietà del Venditore.

12. **REGOLE SULLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ.** Il Venditore fornirà all'Acquirente, su sua esplicita richiesta, tutti i necessari certificati di conformità richiesti dalle norme vigenti per i prodotti acquistati, se esistenti presso il produttore.

13. **CONFORMITÀ ALLE LEGGI SULLE ESPORTAZIONI.** L'Acquirente assicura che i prodotti, la tecnologia o il software che riceverà dal Venditore saranno esportati in conformità alle leggi applicabili in materia di esportazione. L'Acquirente si impegna a non utilizzare o favorire internazionalmente l'utilizzo di tali prodotti, tecnologia o software da parte di terzi, nella progettazione, sviluppo, produzione o utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche o missili balistici.

14. **COMMERCIO ELETTRONICO.** Il Venditore avrà la facoltà di mettere in vendita i prodotti tramite Internet, e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronica. Le vendite dei prodotti effettuate utilizzando i predetti mezzi saranno disciplinate dalle presenti condizioni generali, dai termini dei relativi contratti di vendita e dagli ulteriori termini fissati o a cui si faccia espressamente riferimento nel sito Internet del Venditore o nelle comunicazioni elettroniche. Nel caso di conflitto tra qualsiasi disposizione dei contratti di vendita e le presenti condizioni generali prevorranno queste ultime. L'Acquirente non potrà rivelare password, codici di accesso o simili credenziali comunicatigli dal Venditore il quale si riserva il diritto di sospendere o di revocare tali credenziali. L'Acquirente è il solo responsabile per la sicurezza e l'integrità delle sue procedure di ordinazione. Tutte le informazioni fornite dal Venditore mediante qualsiasi sito Internet o mezzo di comunicazione elettronica (I) potranno essere oggetto di correzione o modifica senza preavviso, e (II) saranno fornite ad uso esclusivo dell'Acquirente al fine di facilitare le singole operazioni relative alla compravendita dei prodotti del Venditore. L'Acquirente dichiara di fare affidamento su tali informazioni al solo fine di effettuare acquisti individualmente e nel non rivendicare o utilizzare per alcun motivo le predette informazioni a discapito del Venditore. L'Acquirente accetta espressamente che il Venditore invii accettazioni o conferme d'ordine per via elettronica nonché fatture elettroniche per qualsiasi acquisto dei prodotti effettuati tramite Internet, e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica, e concorda nel dare esecuzione a tali accettazioni o conferme d'ordine e fatture come se fossero state inviate su supporto cartaceo.

15. **DATA PROTECTION.** In occasione dello svolgimento dei rapporti commerciali tra Acquirente e Venditore, quest'ultimo, quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali dell'Acquirente in ossequio al D. Leg. 196/2003 (Codice Unico Privacy). Il Venditore dichiara che tale trattamento sarà posto in essere per le seguenti finalità: la gestione e l'aggiornamento del data base dell'Acquirente e dei relativi profili di rischio, finalità operative e di factoring, nonché la razionalizzazione delle procedure di trattamento dei dati personali all'interno del gruppo. Nel caso di conclusione di un contratto con il Venditore, l'Acquirente acconsente a tale trattamento nonché alla comunicazione dei dati personali alle società consociate del Venditore per le medesime finalità sopra descritte. L'Acquirente, posto che il Venditore assicura un adeguato livello di protezione, acconsente altresì a che questi trasferisca i dati personali alle società consociate di quest'ultimo, aventi sede al di fuori dell'Unione Europea, compresi i paesi nei quali le società affiliate sono ubicate. I dati personali dell'Acquirente saranno conservati per tutto il tempo in cui ciò si renda necessario e comunque sin quando non cesserà il rapporto commerciale tra Venditore ed Acquirente. L'Acquirente ha il diritto di opporsi, in ogni tempo e senza alcun costo, al trattamento dei dati per finalità di direct marketing, inviando al Venditore un messaggio e-mail col quale dissenta. L'Acquirente ha diritto di avere accesso ai propri dati personali, nonché di ottenerne, ove necessario, la rettifica, come disposto dall'art. 7 D. Leg. 196/2003.

17. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.** Qualunque termine fissato dalle presenti condizioni generali per l'adempimento di obbligazioni a carico dell'Acquirente è essenziale ex art. 1457 cod. civ. ed è assoggettato alla disciplina ivi prevista. Qualora l'Acquirente sia sottoposto ad istanza di fallimento, o ad altra procedura concorsuale o pre-concorsuale, o risulti insolvente, o sottoposto a procedure esecutive, il Venditore avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto o di risolverlo, in tutto o in parte, mediante dichiarazione scritta, con riserva, occorrendo, di chiedere il risarcimento per danni, spese e interessi. In tali casi l'Acquirente decadrà dal beneficio del termine.

18. **NORME FINALI.** Ogni disposizione delle presenti condizioni è distinta ed indipendente. Qualora una clausola o parte di essa sia ritenuta nulla, annullabile o invalida dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità parziale o totale avrà effetto su altre clausole delle presenti condizioni generali.

19. **FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE.** I contratti soggetti alle presenti condizioni di vendita sono regolati dalla legge italiana; le parti concordemente escludono l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili. In caso di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.